

Missouri Botanical Garden  
2315 - 1936 Tower Grove Ave. April

# КАТАЛОГ СЕМЯН

St. Louis Mo. U.S.A.

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН  
БОТАНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ  
и БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ  
МОСКОВСКОЙ С. Х. АКАДЕМИИ  
им. К. А ТИМИРЯЗЕВА



# DELECTUS SEMINUM


QUAE

INSTITUTUM (STATIO) BOTANICO-GENETICUM  
ET HORTUS BOTANICUS  
ACADEMIAE AGRICULTURAe  
NOMINI K. A. TIMIRJASEVI DEDITAE  
PRO MUTUA COMMUTATIONE  
OFFERUNT

АДРЕС: МОСКВА 8, С. Х. АКАДЕМИЯ им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА,  
КОРПУС 17, КАФЕДРА БОТАНИКИ



ADRESS: MOSCOU 8, TIMIRJASEW ACADEMIE, KORPUS 17.  
LABORATOIRE DE BOTANIQUE



1936

к а т а л о г с е м я н

# КАТАЛОГ СЕМЯН

предлагаемых в обмен  
БОТАНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ  
и БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ  
МОСКОВСКОЙ С. Х. АКАДЕМИИ  
им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА



## DELECTUS SEMINUM

QUAE  
INSTITUTUM (STATIO) BOTANICO-GENETICUM  
ET HORTUS BOTANICUS  
ACADEMIAE AGRICULTURAE  
NOMINI K. A. TIMIRJASEVI DEDITAE  
PRO MUTUA COMMUTATIONE  
OFFERUNT

АДРЕС: МОСКВА 8, С. Х. АКАДЕМИЯ им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА,  
КОРПУС 17, КАФЕДРА БОТАНИКИ



ADRESS: MOSCOU, 8. TIMIRJASEW ACADEMIE, KORPUS 17.  
LABORATOIRE DE BOTANIQUE

Издание с. х. академии имени К. А. Тимирязева

Уполном. Главлита Б-12 393

Зак. 1334

Тираж 500 экз.

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Варгунихина гора, 8.

**Desiderata :**

-----

1. *Sassafras officinale*
2. *Mentha viridis*
3. *Azazum canadense*
  - " *caudatum*
  - " *ariifolium*

1. *Amphibolite*  
2. *Metavolcanic rocks*  
3. *Metasediments*  
4. *Metavolcanic rocks*

## PARS I

### SEMINA PLANTARUM IN STATIONE ET HORTO BOTANICO CULTA

#### 1. SECTIO GENERALIS

<i>Abutilon avicinnae</i> Gaertn.	<i>Allium canadense</i> L.
<i>Achillea millefolium</i> L.	<i>carinatum</i> L.
» <i>cartilaginea</i> Ledb.	<i>cyaneum</i> Regel
» <i>ptarmica</i> L. v. <i>speciosa</i>	<i>darwasicum</i> Regel
	Hench.
<i>Aconitum excelsum</i> Rehb.	<i>decipiens</i> Fisch.
» <i>Kusnetzovii</i> Rehb.	<i>fistulosum</i> L.
» <i>napellus</i> L.	<i>flavescens</i> Bess.
» <i>nasutum</i> Fisch.	<i>flavum</i> L.
» <i>orientale</i> Mill.	<i>flavum</i> L. v. <i>minus</i> Boiss.
<i>Actaea spicata</i> L.	<i>galanthum</i> Kar. et Kir.
<i>Adenophora liliifolia</i> Ledb.	<i>giganteum</i> Regel
» <i>Potanini</i> Korsh.	<i>globosum</i> M. B.
<i>Aegilops bicornis</i> Jaub. et Sp.	<i>hymenorrhizum</i> Ledb.
» <i>caudata</i> L.	<i>lepidum</i> Kunth
» <i>crassa</i> Boiss.	<i>margaritaceum</i> Sibth. et Sm.
» <i>ovata</i> L.	<i>moly</i> L.
» <i>speltoides</i> Tausch	<i>montanum</i> Schmidt
» <i>triuncialis</i> L.	<i>moschatum</i> L.
» <i>umbellulata</i> Zhuk.	<i>nutans</i> L.
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	<i>obliquum</i> L.
<i>Aethusa cynapium</i> L.	<i>odorum</i> L.
<i>Agrimonia pilosa</i> Ledb.	<i>oleraceum</i> L.
<i>Agropyrum Buonapartis</i> Bornm.	<i>oviflorum</i> Regel
» <i>cristatum</i> Bess.	<i>paniculatum</i> L.
» <i>intermedium</i> P. B.	<i>perrum</i> L.
» <i>jugamicum</i> Drob.	<i>pratense</i> Lam. et D. C.
» <i>orientale</i> C. Koch	<i>pskemense</i> B. Fedtsh.
» <i>orientale</i> C. Koch	<i>roseum</i> L.
	<i>rotundum</i> L.
	<i>sativum</i> L.
» <i>lanuginosum</i> .	<i>saxatile</i> M. B.
» <i>sibiricum</i> Eichw.	<i>schoenoprasum</i> L. v. <i>sibiricum</i>
» <i>tenerum</i> Vasey	Regel
<i>Agrostemma nicaensis</i> Pers.	<i>scorodoprasum</i> L.
<i>Agrostis alba</i> L.	<i>senescens</i> L.
<i>Alchemilla chlorosericea</i> Bus.	<i>senescens</i> L. v. <i>glaucum</i>
<i>Allium albidum</i> Fisch.	» L. (Al. Hateri)
» <i>angulosum</i> L.	<i>sphaerocephalum</i> L.
» <i>coeruleum</i> Pall.	

- Allium** *Suvorovi* Regel  
 » *urceolatum* Regel  
 » *victorialis* L.  
 » *vineale* L.  
 » *viviparum* Kar. et Kir.  
 » sp. (prov. Kopetdagh)  
 » sp. (prov. Altay)  
**Althaea** *armeniaca* Tenore  
 » *kurdica* Schlecht.  
 » *ficifolia* Cav.  
 » *nudiflora* Lindl.  
 » *officinalis* L.  
 » *pallida* W. K.  
 » *rhytidocarpa* Trautv.  
 » *rosea* Cav. v. *nigra*  
**Amaranthus** *caudatus* L.  
 » *gangeticus*  
 » *paniculatus* L.  
**Ammi** *majus* L.  
**Anacyclus** *officinarum* Hayne  
 » *pyrethrum* D. C.  
**Anchusa** *angustifolia* L.  
 » *altissima* Desf.  
 » *capensis* Thunb.  
 » *hybrida* Tenore  
 » *officinalis* L.  
**Andropodon** *ischaemum* L.  
**Anemone** *cylindrica* A. Gray  
 » *rubra* Lam.  
 » *speciosa* Rupr.  
 » *virginiana* L.  
**Anethum** *graveolens* L.  
**Angelica** *archangelica* L.  
 » *silvestris* L.  
**Anoda** *hastata* Cav.  
 » *lavateroides* Medik.  
 » *triangularis* D. C.  
**Anthemis** *saguramica* Sosn.  
 » *tinctoria* L.  
**Anthericum** *ramosum* L.  
**Anthriscus** *nemorosa* M. B.  
 » *silvestris* Hoffm.  
**Apocynum** *angustifolium*  
 » *cannabinum* L.  
 » *venetum* L.  
**Aquilegia** *chrysantha* A. Gray  
 » *vulgaris* L.  
**Arabis** *pendula* L.  
**Aralia** *cordata* Thunb. (*Aralia edulis*  
 Sieb.)  
**Arctium** *majus* Bernh.  
**Arenaria** *graminifolia* Schrad.  
**Arnica** *foliosa* Nutt.  
 » *montana* L.
- Arrhenatherum** *avenaceum* P. B.  
 » *elatius* M. et K.  
**Artemisia** *campestris* L.  
 » *dracunculus* L.  
 » *hololeuca* M. B.  
**Arum** *orientale* M. B.  
**Asclepias** *syriaca* L.  
 » *verticillata* L.  
**Asparagus** *caspius* Hoh.  
 » *officinalis* L.  
**Asperula** *azurea* Jaub. et Spach  
**Aster** *acer* L.  
**Astragalus** *galegiformis* L.  
 » *glycyphylloides* L.  
**Astrantia** *major* L.  
**Atriplex** *nitens* Rebent.  
**Atropa** *belladonna* L.  
 » *caucasica* Breyer  
**Avena** *barbata* Broth.  
 » *Ludoviciana* Dur.  
 » *planiculmis* Schrad.  
 » *sativa* L.  
 » *sativa* L. v. *eligulata* Vav.  
 » » v. *nuda* L.
- Ballota** *nigra* L.  
**Baptisia** *australis* R. Br.  
 » *minor* Lehm.  
**Barbarea** *vulgaris* R. Br.  
**Beckmannia** *eruciformis* Host.  
**Betonica** *grandiflora* Steph.  
 » *officinalis* L.  
**Bocconia** *cordata* Wed.  
 » *frutescens* L.  
**Borago** *officinalis* L.  
**Brachypodium** *pinnatum* P. B.  
**Brassica** *juncea* Czern.  
 » *napus* L. *rapifera* D. C.  
 » *rapa* L. *rapifera* D. C.  
**Briza** *media* L.  
**Bromus** *britanicus* Willd.  
 » *erectus* Huds.  
 » *inermis* Leyss.  
 » *mollis* L.  
**Bryonia** *alba* L.  
**Bulbine** *annua* Willd.  
**Bunias** *orientalis* L.
- Calamagrostis** *epigejos* Roth.  
 » *lanceolata* Roth.  
**Calendula** *aegyptiaca* Desf.  
 » *algeriensis* Boiss.  
 » *maroccana* Ball.  
 » *officinalis* L.

*Camelina sativa* Crantz.  
*Campanula glomerata* L.  
 » *latifolia* L.  
 » *persicifolia* L.  
 » *rapunculoides* L.  
 » *rapunculus* L.  
 » *rotundifolia* L.  
 » *saguramica* Ker-Gawl.  
 » *ssubsurenaica*  
 » *trachelium* L.  
*Cannabis sativa* L.  
*Carduus cernuus* Bertol. (*Alfredia cernua* Cass.)  
*Carpesium cernuum* L.  
*Carthamus dentatus* Wahlr.  
 » *lanatus* L.  
 » *tinctorius* L.  
*Carum carvi* L.  
*Centaurea bella* Trautv.  
 » *carthamoides* D. C. (*Leuzea carthamoides*)  
 » *glastifolia* L.  
 » *jacea* L.  
 » *langiflorus* Stev.  
 » *leucophylla* M. B.  
 » *macrocephala* Puschk.  
 » *Marschalliana* Spreng.  
 » *montana* L.  
 » *ossica* C. Koch  
 » *phrygia* L.  
 » *salina* Spreng.  
 » *salonitana* Vis.  
 » *scabiosa* L.  
 » *turkestanica* Franch.  
*Centranthus longiflorus* Stev.  
*Cephalaria procera* Fisch.  
 » *syriaca* Schrad.  
 » *tatarica* Gmel.  
*Cephalothora aromatica* Schrad.  
*Chaerophyllum aromaticum* L.  
 » *aureum* L.  
 » *bulbosum* L.  
 » *cerefolium* Crantz.  
*Chelidonium laciniatum* Mill.  
 » *f. plena*.  
 » *majus* L.  
 » *virgatum*  
 » *leptopodium* Praim.  
*Chrysanthemum balsamita* L.  
 » *leucanthemum* L.  
 » *segetum* L.  
 » *viscido-hirtum* Thell.  
*Cicer arietinum* L.

*Cichorium Endivia* L.  
 » *inthybus* L.  
*Cimicifuga foetida* L.  
 » *racemosa* Nutt.  
*Cirsium heterophyllum* All.  
*Clematis integrifolia* L.  
 » *orientalis* L.  
 » *recta* L.  
 » *viticella* L.  
*Clinopodium vulgare* L.  
*Cnicus Benedictus* L.  
*Cochlearia officinalis* L.  
*Colchicum autumnale* L.  
*Collomia grandiflora* Dougl.  
*Commelina coelestis* Willd.  
 » *communis* L.  
*Conium maculatum* L.  
*Conringia orientalis* Dumort.  
*Convallaria majalis* L.  
*Coriandrum sativum* L.  
*Crambe abyssinica* Hochst.  
 » *hispanica* L.  
 » *maritima* L.  
*Crucianella subsurenaica*  
*Cuscuta lupuliformis* Krock.  
*Cytisus capitatus* Jack.  
 » *nigricans* L.  
  
*Dactylis glomerata* L.  
*Datisea cannabina* L.  
*Datura ceratocaula* Jacq.  
 » *fastuosa* L.  
 » *ferox* L.  
 » *gigantea* hort.  
 » *inermis* Jacq.  
 » *Leichhardtii* F. Muell.  
 » *metel* L.  
 » *meteloides* D. C.  
 » *quercifolia* N. B.  
 » *stramonium* L.  
 » *tatula* L.  
*Daucus carota* L.  
 » *v. agrestis*  
*Delphinium bicolor* Nutt.  
 » *californica* Torr. et A. Gray  
 » *cashmerianum* Reyle  
 » *elatum* L.  
 » *flexuosum* M. B.  
 » *formosum* Boiss.  
 » *rossicum* Litw.  
*Deschampsia caespitosa* P. B.  
*Dianthus capitatus* D. C.  
 » *leptopetalus* Willd.  
 » *ramosissimus* Pall.

*Dianthus Seguieri* Vill.  
 » *squarosus* M. B.  
*Dicentra spectabilis* Lem.  
*Dictamnus albus* L. (*D. fraxinella*  
 Pers.).  
*Digitalis ambigua* Murr.  
 » *ciliata* Trautv.  
 » *lanata* Fhrh.  
 » *lutea* L.  
 » *purpurea* L.  
*Dipsacus pilosus* L.  
  
*Ecballium elaterium* Rich.  
*Echinops exaltatus* Schrad.  
 » *ritro* L.  
*Echium italicum* L.  
 » *rosulatum* Lange  
 » *rubrum* Jacq.  
 » *violaceum* L.  
 » *vulgare* L.  
*Elymus arenarius* L.  
*Epilobium angustifolium* L.  
 » *hirsutum* L.  
 » *tetragonum* L.  
*Eranthis hielmalis* Salisb.  
*Eremurus spectabilis* M. B.  
*Erigeron canadensis* L.  
*Eryngium maritimum* L.  
 » *planum* L.  
*Erysimum crepidifolium* Rchb.  
 » *cuspidatum* D. C.  
*Eschscholtzia californica* Cham.  
*Eupatorium aromaticum* L.  
*Euphorbia altissima* Boiss.  
 » *pubescens* Wahlb.  
 » *variabilis* Cesat.  
 » *virgata* W. et K.  
  
*Fagopyrum esculentum* Mnch.  
*Falcaria Rivini* Host.  
*Festuca gigantea* Vill.  
 » *pratensis* Huds.  
 » *rubra* L.  
 » *ovina* L.  
*Filipendula hexapetala* Gilib.  
 » *kamtschatica* Maxim.  
 » *palmata* Maxim.  
 » *ulmaria* Maxim.  
*Filago arvensis* L.  
*Foeniculum officinale* All.  
*Funkia Sieboldiana* Hook.  
  
*Galega orientalis* Lam.  
*Galeopsis speciosa* Mill.

*Galium boreale* L.  
 » *mollugo* L.  
*Genista ovata* Waldst.  
 » *tinctoria* L.  
*Gentiana altaica* Laxm.  
 » *lutea* L.  
 » *tianschanica* Rupr.  
*Geranium dahuricum* D. C.  
 » *dissectum* L.  
 » *nodosum* L.  
 » *palustre* L.  
 » *pratense* L.  
 » *sanguineum* L.  
 » *silvaticum* L.  
 » *Wallichiaum* D. Don.  
*Geum album* Gmel.  
 » *chiloense* Bolb.  
 » *coccineum* Sibth et Sm. hort.  
 » *calthifolium* Sm.  
 » *canadense* Jacq.  
 » *hispidum* Fr.  
 » *inclinatum* Schleich.  
 » *intermedium* Ehrh.  
 » *macrophyllum* Willd.  
 » *molle* Vis. et Panz.  
 » *parviflorum* Sm.  
 » *rivale* L.  
 » *strictum* Ait.  
 » *urbanum* L.  
 » *virginianum* L.  
*Githago segetum* Desf. (*Agrostemma*  
*Githago* L.)  
*Gladiolus communis* L.  
 » *imbricatus* L.  
*Glycyrrhiza echinata* L.  
 » *foetidissima* Tausch  
 » *lepidata* Pursch.  
 » *tripilla* Fisch. et Chey.  
*Gratiola officinalis* L.  
*Grindelia robusta* Nutt.  
*Gymnadenia conopea* R. Br.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch.  
 » *altissima* L.  
 » *elegans* M. A.  
 » *paniculata* L.  
 » *repens* L.  
 » *fastigiata* L.  
  
*Haynaldia villosa* Schur  
*Hedysarum sibiricum* Poir.  
*Helenium nudiflorum* Nutt.  
*Helianthemum vulgare* Gaertn.  
*Helichrysum arenarium* (L.) Mach.  
 » *bracteatum* Andr.

*Helichrysum foetidum* Mnch.  
*Hemerocallis fulva* L.  
*Hepatica triloba* Chaix.  
*Heracleum flavescentia* Baumg.  
 » *hypoleucum* Vis.  
 » *lanatum* Michx.  
 » *palmatilobium* D. C.  
 » *pubescens* M. B.  
 » *sibiricum* L.  
 » *spondyllum* L.  
 » *villosum* Fisch.  
*Hesperis matronalis* L.  
 » *Steveniana* D. C.  
*Heuchera americana* L.  
*Hieracium canadense* Michx.  
 » *umbellatum* L.  
 » *virosum* Pall.  
*Hierochloa odorata* Wahlb.  
*Hordeum bulbosum* L.  
 » *distichum* L.  
 » » *v. zeocrithon* L.  
 » *secalinum* Schreb.  
 » *villosum* Schur  
 » *violaceum* Boiss.  
 » *vulgare* L. v. *brachytherum*  
 » » *v. hamulatum*  
 » » *v. trifurcatum*  
 » *vulgare* L. v. *nigrescens* tri-  
     furcatum  
 » » *v. parvihamatum*  
 » » *v. thyrsoideum*  
 » » *v. Walpersii*  
*Hoteia japonica* C. Marr.  
*Humulus Lupulus* L.  
*Hyoscyamus agrestis* Kitt. (*H. niger* L.  
                                   *v. agrestis*)  
 » *albus* L.  
 » *Bartaloni* Parl.  
 » *canariensis* Ker-Gawl.  
     (*H. albus* L. *v. canariensis*)  
 » *niger* L.  
*Hypericum Ascyon* L.  
*Hypochaeris maculata* L.  
*Hyssopus officinalis* L.  
*Impatiens parviflora* D. C.  
*Inula britanica* L.  
 « *cordata* Boiss.  
 » *grandiflora* Willd.  
 » *grandis* Schrenk.  
 » *helenium* L.  
 » *macrophylla* Sm.  
 » *racemosa* Hook.  
*Iris graminea* L.

*Iris Gueldenstaedtiana* Lepech.  
 « *Kaempferi* Sieb.  
 » *pallida* Lam.  
 » *persica* L.  
 » *pumila* L.  
 » *sibirica* L.  
 » *variegata* L.  
 » *xiphioides* Ehrh.  
*Isatis aleppica* Scop.  
 » *alpina* All.  
 » *Boissieriana* Reichb.  
 » *glauca* Boiss.  
 » *iberica* Stev.  
 » *japonica* Miqu.  
 » *oblongata* D. C.  
 » *tinctoria* L.  
*Juncus compressus* Jacq.  
*Kitaibelia vitifolia* Willd.  
*Knautia arvensis* Coult.  
 » *montana* Trautv.  
*Lactuca scariola* L.  
*Lampsana communis* L.  
*Lathyrus aphaca* L.  
 « *clymenum* L.  
 » *montanus* Bernh.  
 » *niger* Bernh.  
 » *ochrus* D. C.  
 » *silvester* L.  
 » *tingitanus* L.  
 » *tuberosus* L.  
 » *vernus* Bernh.  
*Lavathera assurgentifolia* Kellog.  
 » *thuringiaca* L.  
 » *trinustris* L.  
*Lens esculenta* Mnch.  
 » » *v. macrocarpa* E. Bar.  
 » » *v. microcarpa* E. Bar.  
*Leontodon tuberosus* L.  
*Leonurus cardiaca* L.  
 » *sibirica* L.  
*Lepidium latifolium* L.  
*Lespedeza bicolor* Tourcz.  
*Levisticum officinale* C. Koch  
*Liatris scariosa* L.  
*Libanotis montana* Crantz.  
*Ligularia calthaefolia* Maxim.  
*Ligusticum pyrenaicum* Gouan.  
 » *scoticum* L.  
*Lilium callosum* Sieb. et Zucc.  
 » *candidum* L.  
 » *concolor* Salisb.

- Lupinus succulentus* Dougl.  
 » » P—193 d. D—194  
 » P—85 a (B. S. S. R. Minsk)  
 » » P—85 c.  
 » » (B. S. S. R., Gorki)  
 » » (Norvegia)  
 » varius L. (B. S. S. R. Gorki)  
 » » P—208 d2 (Karakliss)  
 » » P—202 1 »  
 » » P—103 u »  
 » » P—208 t »  
*Lychnis chalcedonica* L.  
 » corsica Leyss.  
*Lysimachia punctata* L.  
 » verticillata L.  
 » vulgaris L.  
*Malva alcea* L.  
 » crispa L.  
 » flexuosa Hornem.  
 » meluca  
 » moschata L.  
 » montana Forsk.  
 » neglecta Wallr.  
 » pusilla With.  
 » silvestris L.  
*Malopa trifida* Cav.  
*Matthiola odoratissima* R. Br. v. tau-  
 rica  
*Matricaria chamomilla* L.  
*Medicago falcata* L.  
 » hemicycla Grossh.  
 » lupulina L.  
 » media Pers.  
 » sativa L.  
*Melandryum album* Gareke  
 » rubrum Gareke  
*Melica ciliata* L.  
*Melilotus albus* Desr.  
 » dentatus Pers.  
 » gracilis D. C. (neapolitanus  
     Tenore)  
 » indicus All.  
 » officinalis Lam.  
 » suaveolens Ledb.  
*Melissa officinalis* L.  
*Mentha longifolia* Huds.  
 » suavis Guss.  
*Monarda citriodora* Cerv.  
*Muehlenbergia glomerata* Trin.  
 » mexicana Trin.  
*Muscari botryoides* Mill.  
 » racemosum Mill.  
*Myrrhis odorata* Scop.

<i>Nasturtium officinale</i> D. C.	<i>Peucedanum cervaria</i> Cuss.
<i>Nepeta cataria</i> L. v. <i>citriodora</i> Dum.	» <i>hispanicum</i> Ende.
» <i>grandiflora</i> M. B.	» <i>officinale</i> L.
» <i>macrantha</i> Fisch.	» <i>oreoselinum</i> Mnch.
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
<i>Nicotiana tabacum</i> L. v. <i>gigantea</i> ( <i>N. gigantea</i> )	<i>Phaseolus glaber</i> Schlecht.
» <i>vulgaris</i> L.	» <i>vulgaris</i> L.
<i>Nigella damascena</i> L.	<i>Phleum pratense</i> L.
» <i>sativa</i> L.	<i>Phlomis tuberosa</i> L.
» <i>hispanica</i> L.	<i>Phlox paniculata</i> L.
» <i>arvensis</i> L.	» <i>subulata</i> L.
<i>Oenothera biennis</i> L.	<i>Physalis aequata</i> Jacq.
» <i>Drumondii</i> Hook.	» <i>Alkekengi</i> L.
» <i>gigas</i> Fr.	» <i>peruviana</i> L. ( <i>Ph. edulis</i> Sims.)
» <i>odorata</i> Jacq.	» <i>pubescens</i> L.
» <i>purpurea</i> Curt.	<i>Physostegia virginiana</i> Benth.
» <i>ribelinervis</i> Fr.	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.
» <i>speciosa</i> Nutt.	» <i>Sibthorpiatum</i> R. et Sch.
<i>Onobrychis altissima</i> Grossh.	» <i>spicata</i> L.
» <i>iberica</i> Grossh.	<i>Pimpinella aromatica</i> M. B.
» <i>sativa</i> Lam.	» <i>saxifraga</i> L.
<i>Ononis hirsuta</i> Jacq.	» <i>titanophylla</i> Woron.
» <i>repens</i> L.	<i>Pisum elatius</i> M. B.
<i>Onopordon acanthium</i> L.	» <i>Jomardi</i> Schrank
<i>Onosma setosum</i> Ledb.	» <i>sativum</i> L. ssp. <i>abyssinicum</i>
<i>Ornithogallum narbonense</i> L.	Gowor.
<i>Orobanche cumana</i> Wallr.	» » ( <i>P. thebaicum</i> Willd.)
<i>Oxalis corniculata</i> L.	<i>Plantago altissima</i> L.
<i>Oxyria digyna</i> Hill.	» <i>arenaria</i> W. et K.
<i>Paeonia albiflora</i> Pall.	» <i>coronopus</i> L.
» <i>Delavayi</i>	» <i>lagopus</i> L.
» <i>officinalis</i> L.	» <i>lanceolata</i> L.
<i>Panicum bulbosum</i> H. B.	» <i>media</i> L.
» <i>crus galli</i> L.	» <i>psyllium</i> L.
» <i>miliaceum</i> L.	» <i>virginica</i> L.
<i>Papaver argemone</i> L.	<i>Platycodon grandiflorum</i> D. C.
» <i>atlanticum</i>	<i>Poa alpina</i> L.
» <i>bracteatum</i> Lindl.	» <i>compressa</i> L.
» <i>Danebrogii</i> hort.	» <i>pratensis</i> L.
» <i>nudicaule</i> L. ( <i>P. alpinum</i> L.)	<i>Polemonium coeruleum</i> L.
» <i>orientale</i> L.	<i>Polygonatum glaberrimum</i> C. Koch
» <i>rhoeas</i> L.	» <i>multiflorum</i> All.
» <i>somniferum</i> L.	» <i>officinale</i> All.
» <i>spicatum</i> Boiss.	<i>Polygonum bistorta</i> L.
<i>Parolisia liliastrum</i> Bertol.	» <i>carneum</i> C. Koch
<i>Parthenium argentatum</i> A. Gray	» <i>cuspilatum</i> Sieb. et Zucc.
» » <i>v. brevifolium</i> Nicol.	» <i>lapathifolium</i> L.
» » <i>v. latifolium</i> Nicol.	<i>Potentilla albanica</i> Bald.
<i>Paspalum stoloniferum</i> Desv.	» <i>alchemilloides</i> Lap.
<i>Pastinaca hispanica</i>	» <i>andicola</i> Benth.
» <i>sativa</i> L.	» <i>anserina</i> L.
<i>Pennisetum thypoides</i> Rich.	» <i>argentea</i> L.
	» <i>argyrophylla</i> Wall. ( <i>P. atro-</i>
	<i>sanguinea</i> Ledb.)

Potentilla	chrysanthia Trevir.
»	collina Wibel.
»	curdica Boiss. et Hohen.
»	Dagenii Siegfr.
»	dealbata Bunge
»	desertorum Bunge
»	elegans Schlecht.
»	frutiosa L.
»	gelida C. A. Mey.
»	gracilis Friv. v. flabelliformis Nutt.
»	grandiflora L.
»	hirta L.
»	intermedia L.
»	norvegica L.
»	tanacetifolia Willd.
»	tanaitica Zing.
»	thyraea Blocki.
»	thyrsiflora Zimm.
»	silvestris Neck.
»	transcaspica Th. Wolf
Primula	amaena M. B.
»	elatior Jacq.
»	kewensis
»	officinalis Jacq.
Pulmonaria	mollissima Kerner
Pyrethrum	carneum M. B.
»	corymbosum L.
»	macrophyllum Willd.
»	parthenium Bernh.
»	roseum M. B.
Ranunculus	acer L.
»	bulbosus L.
Reseda	alba L.
»	crystallina Webb. et Berth.
»	lutea L.
»	luteola L.
»	phyteuma L.
Rheum	collinianum Baill.
»	Emodi Wall.
»	Franzenbachii Muent.
»	officinale Baill.
»	palmatum L.
»	» v. tanguticum Maxim.
»	rhaponticum L.
»	tataricum L.
»	Wittrockii
»	undulatum L.
Raphanus	raphanistrum L.
Rudbeckia	amplexicaulis Wahl.
»	hirta L.
»	laciniata L.
»	* f. plena

Rudbeckia	Neumannii Steud.
Rumex	acetosa L.
»	aquatica L.
»	arifolius All.
»	confertus Willd.
»	crispus L.
»	daivoo Makino
»	haploorrhizus Czern.
»	nepalensis Spreng.
»	obtusifolius L.
»	tuberous L.
»	vesicarius L.
Ruta	graveolens L.
Salvia	glutinosa L.
»	nemorosa L.
»	pratensis L.
»	verticillata L.
Sanguisorba	minor Scop.
»	officinalis L.
»	tenuifolia Fisch.
Saponaria	officinalis L.
»	vaccaria L.
Saxifraga	aizoon Jacq.
»	cordifolia Haw.
»	crassifolia L. ( <i>Bergenia crassifolia</i> L.)
»	» v. Leichtlini
»	irrigua M. B.
»	rotundifolia L.
Scabiosa	caucasica M. B.
»	columbaria L.
»	maritima L. v. athropurpurea L.
»	ochroleuca L.
Scilla	autumnalis L.
Scirpus	maritimus L.
Scopolia	Dorniolica Jacq.
»	interminata
»	lurida Duh.
»	viriiflora
Scorzonera	eriosperma M. B.
»	hispanica L.
»	hissarica
»	humilis L.
»	laciniata L.
»	Litwinovi
»	nervosa Trev.
»	papposa D. C.
»	pulchera
»	purpurea L.
»	sp.
»	tuberosa Pall.
Scrophularia	marilandica L.

*Scrophularia nodosa* L.  
 » *Scopolii* Hoppe.  
*Scutellaria alpina* L.  
*Secale ancestrale* Zhuk.  
 » *montanum* Guss.  
*Sedum purpureum* Link.  
*Selinum carvifolia* L.  
*Senecio macrophyllus* M. B.  
 » *sagittatus* Schult. (*Cacalia hastata* L.)  
 » *vulgaris* L.  
*Serratula coronata* L.  
*Setaria verticillata* P. B.  
 » *viridis* P. B.  
*Sherardia arvensis* L.  
*Sidalcea candida* A. Gray  
 » *malvaeflora* A. Gray  
*Silene altaica* Pers.  
 » *Czerei* Schimb.  
 » *gallica* L. (S. *Haenkeana* Presl.)  
 » *italica* Pers.  
 » *nutans* L.  
 » *viscosa* Pers.  
*Silphium perfoliatum* L.  
 » *trabintinaceum*  
*Silybum marianum* Gaertn.  
*Sinapis alba* L.  
 » *arvensis* L.  
 » *junccea* L.  
 » *nigra* L.  
*Sisymbrium strictissimum* L.  
*Sium sisarum* L.  
*Solanum dulcamara* L.  
 » *nigrum* L.  
*Solidago altissima* L.  
 » *arguta* Ait.  
 » *canadensis* L.  
 » *glaberrima* Mart.  
 » *lanceolata* L.  
 » *petiolaris* Ait.  
 » *ulmifolia* Muhl.  
 » *virga aurea* L.  
*Sonchus asper* Hill.  
 » *oleraceus* L.  
*Spergula arvensis* L.  
*Stachys Balansae* Boiss. et Ky  
 » *lanata* Jacq.  
 » *silvatica* L.  
*Statice confusa* Gren. et Godr.  
 » *Gmelini* Willd.  
 » *latifolia* Sm.  
 » *Meyeri* Boiss.  
*Stipa capillata* L.

*Succisa praemorsa* Asch.  
*Symphytum asperum* Lep.  
 » *officinale* L.  
 » *tauricum* Willd.  
*Tagetes patulus* L.  
*Tanacetum pseudoachillea* C. Winkl.  
 » *vulgare* Schrank  
*Taraxacum aquilatum*  
 » *brachyceras* Dahlst.  
 » *hubernum* Stev.  
 » *laevigatum* D. C.  
 » *macrocentrum*  
 » *nutans*  
 » *vulgare* Schrank  
 » *parnassicum* Dahlst.  
 » *retroflexum* Dahlst.  
 » *rhodocarpum*  
 » *Schraderianum*  
 » *serotinum* Poir.  
 » *stenolepium* H. M.  
 » *Wallichii* D. C.  
*Teleckia speciosa* Baümg.  
*Thermopsis montana* Nutt.  
*Thalictrum angustifolium* Jacq.  
 » *aquilegifolium* L.  
 » *minus* L.  
 » *simplex* L.  
*Thesium ramosum* Hayne  
*Thymus glaber* Mill.  
 » *serpyllum* L.  
*Tradescantia virginiana* L.  
*Tragopogon brevirostris* D. C.  
 » *graminifolius* D. C.  
 » *major* Jacq.  
 » *orientalis* L.  
 » *porrifolius* L.  
 » *pratensis* L.  
 » *ruber* L.  
 » *pussillus* M. B.  
*Trifolium angustifolium* L.  
 » *hybridum* L.  
 » *lupinaster* L.  
 » *montanum* L.  
 » *pannonicum* Jacq.  
 » *repens* L.  
 » *resupinatum* L.  
*Trigonella coerulea* Ser. (*Melilotus coeruleus* Desr.)  
 » *foenum-graecum* L.  
*Trinia Kitaibelia* M. B.  
*Triticum aegilopoides* Perc.  
 » *dicoccoides* Koern  
 » *dicoccum* Schübl.

Triticum monococcum L.	Verbascum lagurus Fisch. et Mey.
» persicum Vav.	» macronatum Lam.
» spelta L.	» nigrum L.
» sphaerococcum Perc.	» phlomoides L.
» Timopheevi Zhuk.	» phoeniceum L.
Urtica angustifolia Fisch.	» speciosum Schrad.
» dioica L.	» thapsiforme Schrad.
» pilulifera L.	Vicia pannonica Crantz.
Valeriana alliariaefolia Vohl.	Vigna capensis Walp.
» dioica L. v. simplicifolia	Vincetoxicum officinale Mnch
	Viola elatior Fr.
» <del>exaltata</del> Mikant	» odorata L.
» montana L.	» patrini Ging.
» nitida Kreyer	» variegata Fisch.
» officinalis L.	Weingaertneria canescens Bernh.
» » v. stolonifera	Xanthium orientale L. (X. italicum Moretti)
	Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
Verbasum Cedreti Boiss.	Ziziphora capitata L.
» Haenseleri Boiss.	Zydadenus elegans Pursh
» foetidum Boiss.	

## 2. SECTIO DENDROLOGICA.

Acer campestre L.	Cornus circinata L'Herit.
» Ginnala Max.	» paniculata L'Herit.
» pennsylvanicum L.	» sanguinea L.
» spicatum Lam.	» sericea L.
» tataricum L.	» tatarica Mill. f. Kesselringii E. Wolf
Alnus fruticosa Rupr.	Cotoneaster acutifolia Lindl.
» incana Willd. f. aurea hort.	Crataegus altaica Lange
» » » f. laciniata	» Arnoldiana Sarg.
	» chlorosarca Max.
	» » v. pubescens E. Wolf.
Amelanchier florida Lindl.	» Duglasii Lindl.
» oligocarpa Roemer	» flabellata Koehne.
» spicata C Koch	» macrantha Koehne
» vulgaris Mnch.	» mollis Scheele
Amygdalus nana L.	» monogyna Jacq.
Berberis amurensis Rupr.	» nigra W. et K.
» heteropoda Schrenk.	» oxyacantha L.
» Thunbergii D. C.	» pinnatifida Rgl.
» vulgaris L.	» rivularis Nutt.
Betula lutea Michx.	» rotundifolia Koehne
Caragana arborescens Lam.	» sanguinea typica Rgl.
» frutex C. Koch	
» jubata Poir	
Cornus alba L.	Evonymus europaea L.
» » f. Spaethii hort	» latifolia Mill.
	» verrucosa Scop.

*Lurix dahurica* Turcz.  
*Lonicera alpigena* L.  
 » *chrysanthia* Turcz.  
 » *coerulea* L.  
 » *edulis* Turcz.  
 » *Ruprechtiana* Rgl.  
 » *tatarica* L.  
 »      » *f. alba* hort.  
 »      » *f. pulcherrima* hort.  
 » *xylosteum* L.  
  
*Malus cerasifera* Spach  
  
*Panax sessiliflorum* Rupr. et Max.  
*Phellodendron amurense* Rupr.  
*Physocarpus opulifolius* Max.  
 »      » *f. luteus* hort.  
*Pinus koraiensis* S. et Z.  
 » *Peuce* Griss.  
*Prunus pensylvanica* L.  
 » *virginiana* L.

*Rhamnus frangula* L.  
 » *cathartica* L.  
 » *dahurica* Pall.  
*Rosa rugosa* L.  
  
*Sambucus racemosa* L. f. *laciniata*  
 C. Koch  
*Sorbus aucuparia* L.  
*Spiraea sorbifolia* L.  
*Symphoricarpos racemosus* Mchx.  
*Syringa amurensis* Rupr.  
 » *villosa* Vahl.  
 » *vulgaris* L.

*Tilia platyphyllos* Scop.  
*Thuja occidentalis* L.

*Viburnum lantana* L.  
 » *lentago* L.  
 » *opus* L.

## PARS II

### SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM A VARIIS COLLECTORIBUS IN DIVERSIS REGIONIBUS LECTA.

#### Jazvikov. Prov. Smolensk. 1932.

*Aconitum excelsum* Rchb.  
*Amaranthus retroflexus* L.  
*Artemisia absinthium* L.  
 » *vulgaris* L.  
*Astragalus glycyphillus* L.  
*Betonica officinalis* L.  
*Calluna vulgaris* Salish.  
*Carduus nutans* L.  
*Centaurea jacea* L.  
 » *scabiosa* L.  
*Chaerophyllum aromaticum* L.  
*Convallaria majalis* L.  
*Echium vulgare* L.  
*Geranium pratense* L.  
*Heracleum sibiricum* L.  
*Lathyrus pratensis* L.  
 » *silvester* L.  
*Medicago lupulina* L.  
*Potentilla argentea* L.  
*Sagittaria sagittifolia* L.

#### N. Prosorovsky. Prov. Kursk. 1932.

*Aster amellus* L.  
*Cynoglossum officinale* L.  
*Lavathera thuringiaca* L.  
*Pedicularis comosa* L.

#### L. Kotova. Volgae inferioris. 1932.

*Althaea officinalis* L.  
*Echinops ritro* L.  
*Falcaria rivini* Host.

#### R. Karakasch. Tauria. 1932.

*Allium paniculatum* L.  
*Althaea officinalis* Cav.  
*Centaurea salonitana* Vis.  
*Inula germanica* L.  
*Lythospermum officinale* L.  
*Lysimachia punctata* L.

*Muscaria comosum* Mill.  
*Ornithogallum narbonense* L.  
**V. Anikin. Caucasus septentrionalis. 1932.**  
*Althaea officinalis* Cav.  
 » *officinalis* L.  
*Astragalus glycyphylloides* L.  
*Centaurea ruthenica* Lam.  
*Cephalaria tatarica* Gmel.  
*Coronilla varia* L.  
*Daucus carota* L.  
*Eryngium campestre* L.  
*Githago segetum* Desf.  
*Gypsophila paniculata* L.  
*Lythrum salicaria* L.  
*Nepeta nuda* L.  
*Oenothera biennis* L.  
*Ornithogalum narbonense* L.  
*Salvia nemorosa* L.  
*Scabiosa ochroleuca* L.  
*Senecio macrophyllus* M. B.  
  
**H. Grosset. Daghestan. 1933.**  
*Anemone umbellata* Willd.  
*Crambe Buschii* Grossh.  
*Cynanchum acutum* L.  
*Cynanchum funebre* (Boiss. et Ky) Kusn.  
*Sambucus ebulus* L.  
  
**H. Grosset. Georgia. 1933.**  
*Campanula alliariaefolia* Willd.  
*Centranthus longiflorus* Stev.  
*Cornus mas* L.  
*Eryngium campestre* L.  
*Statice Meyeri* Boiss.  
*Trichosanthus anguina* L.  
  
**H. Grosset. Armenia. 1934.**  
*Acantholimon armenum* Boiss. et Huet.  
 » *glumaceum* Boiss.  
*Alhagi pseudoalhagi* Dsv.  
*Allium leucanthum* C. Koch

*Capparis spinosa* L.  
*Echium rubrum* Jacq.  
*Reseda luteola* L.  
*Rumex scutatus* L.  
*Prunus incana* Boiss.  
*Teucrium orientale* L.  
*Turgenia latifolia* Hoffm.  
  
**H. Grossat. Azerbaidzhan. 1934.**  
*Bupleurum rotundifolium* L.  
*Ligustrum vulgare* L.  
*Rhus coriaria* L.  
*Paliurus aculeatus* Lam.  
 » *nuda*  
  
**R. Karakasch. Kazakstan. 1933.**  
*Allium Karataviense* Rgl.  
*Ammodendron Connolyi* Bge.  
*Inula grandis* Schrenk  
*Iris Sogdiana* Rgl.  
*Prangos pabularia* Lindl.  
 » *uloptera* D. C.  
*Silene wolgensis* Bess.  
*Sophora alopecuroides* L.  
*Statice caspia* Willd.  
*Stubendorffia orientalis* Schrenk  
*Ungernia Sewerzovi* Rgl.  
  
**S. L. Tichonov. Kirgisia. 1935.**  
*Trifolium pratense* L.  
  
**O. Czizhikov. Turcomania. 1932.**  
*Althaea rhytidocarpa* Trautv.  
*Cotinus coggygria* Scop. (*Rhus cotinus* L.).  
*Chenopodium botrys* L.  
  
**A. Weronev. Altaj. 1932.**  
*Carex heterostachya* Borge.  
*Cimicifuga foetida* L.  
*Senecio sagittatus* Schultz. (*Cacalia hastata* L.)

**Dr. P. M. Zhukovsky — ACAD. SCIENT. AGR. SOCIUS ORDINARIUS, STATIONIS DIRECTOR.**


**I. A. Titov — BOTANICUS PRIMARIUS.**

**M. I. Nemzov — BOTANICUS HORTO CURANDO PRAEPOSITUS.**

**S. D. Georgievsky — SECTIONIS DENDROLOG. PRAEFECTUS.**







БЕСПЛАТНО